



กรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่

ตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา

ปี 2569

สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลพ่วงพรมคร พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาคการเกษตร โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีต่อภาคการเกษตร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของชุมชน ผ่านการรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเกษตร ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยชุมชนเองเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแก้ปัญหาาร่วมกัน ทั้งด้านกายภาพด้านการเกษตรด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้เกิดระบบและรูปแบบในการส่งเสริมที่ชัดเจน และขยายผลไปสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ แท้จริงจัดทำขึ้นภายใต้การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีต่อภาคการเกษตร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของชุมชน ผ่านการรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเกษตร ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยชุมชนเองเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแก้ปัญหาาร่วมกัน ทั้งด้านกายภาพด้านการเกษตรด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ยินดีนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพ่วงพรมคร

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป

๑

ข้อมูลด้านกายภาพ

๑. ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง

๑

๑.๑ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่

๑

๑.๒ อาณาเขต

๑

๑.๓ การแบ่งเขตการปกครอง

๑

๒. ลักษณะภูมิประเทศ

๓

๒.๑ สภาพพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม

๓

๒.๒ สภาพพื้นที่ ความลาดชัน

๔

๒.๓ กลุ่มชุดดิน

๕

๓. ลักษณะภูมิอากาศ

๘

๓.๑ ฤดูกาล

๘

๓.๒ ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ

๘

๔. เส้นทางคมนาคม

๘

๔.๑ เส้นทางคมนาคมระหว่างตำบล

๙

๔.๒ ถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ

๙

๕. แหล่งน้ำและระบบชลประทาน

๙

๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ

๙

๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญ

๙

๖. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

๑๑

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

๑. ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ

๑๒

๒. สินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น/สินค้า GI

๑๓

ข้อมูลด้านสังคม

๑. ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

๑๓

๑.๑ เกษตรกร

๑๓

๑.๒ องค์กรและสถาบันเกษตรกร

๑๕

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ ๒ การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของตำบล	
๑. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พื้นที่ของตำบล	๑๙
๑.๑ แหล่งน้ำหลัก	๑๙
๑.๒ พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม	๑๙
๑.๓ สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต	๒๑
๑.๔ ปฏิทินการเพาะปลูก	๒๒
๑.๕ ต้นทุนการผลิต	๒๒
๑.๖ สถานการณ์การตลาด/วิธีการตลาด	๒๓
๑.๗ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในพื้นที่	๒๓
๒. การวิเคราะห์ Supply chain	๒๔
บทที่ ๓ บทสรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่	๒๖
๑. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการ	๒๖
๒. สรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่	๒๘
บรรณานุกรม	๓๑

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
๑	แสดงเขตการปกครอง	๒
๒	แสดงสรุปเขตการปกครอง	๒
๓	แสดงพื้นที่ป่าไม้	๔
๔	แสดงข้อมูลฤดูกาล	๘
๕	แสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝน และอุณหภูมิเฉลี่ย ๕ ปี	๘
๖	แสดงข้อมูลโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง	๑๐
๗	แสดงข้อมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก	๑๐
๘	แสดงข้อมูลสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	๑๐
๙	แสดงข้อมูลบ่อบาดาล	๑๐
๑๐	แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	๑๑
๑๑	แสดงข้อมูลด้านพืช	๑๒
๑๒	แสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์	๑๒
๑๓	แสดงข้อมูลด้านประมง	๑๓
๑๔	แสดงจำนวนครัวเรือน และประชากร	๑๓
๑๕	แสดงจำนวนหัวหน้าครัวเรือนจำแนกตามอายุ	๑๓
๑๖	แสดงจำนวนลักษณะการประกอบอาชีพ	๑๔
๑๗	แสดงจำนวนลักษณะการถือครองที่ดิน	๑๔
๑๘	แสดงจำนวนประเภทเอกสารสิทธิ์	๑๔
๑๙	แสดงจำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกร	๑๔
๒๐	แสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP จำแนกตามผลิตภัณฑ์	๑๕
๒๑	แสดงข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	๑๕
๒๒	แสดงข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	๑๖
๒๓	แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์	๑๖
๒๔	แสดงจำนวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร	๑๗
๒๕	แสดงจำนวนอาสาสมัครเกษตร	๑๗
๒๖	แสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน	๑๗
๒๗	แสดงข้อมูลศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๑๘

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
๒๘	แสดงข้อมูลกลุ่มแปลงใหญ่	๑๘
๒๙	แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน	๑๙
๓๐	แสดงครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูก และผลผลิตปาล์มน้ำมัน	๒๐
๓๑	แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตามระดับชั้นความเหมาะสม	๒๐
๓๒	แสดงต้นทุนการผลิต	๒๒
๓๓	แสดงเกษตรต้นแบบของสินค้าในพื้นที่	๒๓
๓๔	แสดงองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในพื้นที่	๒๓
๓๕	แสดงการวิเคราะห์ Supply chain ของสินค้าปาล์มน้ำมัน ตำบลพ่วงพรมคร	๒๔
๓๖	แสดงแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)	๒๖
๓๗	แสดงสรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่	๒๘

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
๑	แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อตำบล	๑
๒	แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ตำบล	๓
๓	แผนที่แสดงความลาดชันตำบล	๔
๔	แผนที่แสดงกลุ่มชุดดินตำบล	๗
๕	แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินตำบล	๑๑
๖	แผนที่แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน	๑๙
๗	แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน (พื้นที่ปลูกจริง)	๒๐
๘	แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ตามระดับชั้นความเหมาะสม	๒๑
๙	แสดงปฏิทินการเพาะปลูก	๒๒
๑๐	แสดงวิธีการตลาดอำเภอ	๒๓

บทที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลกายภาพ

๑. ที่ตั้ง อาณาเขต ขอบเขตการปกครอง


๑.๑ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่

ตำบลพ่วงพรมครตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเคียนซา ระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๑๖ กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๓๗,๕๐๐ ไร่ (ประมาณ ๒๒๐ ตารางกิโลเมตร)

๑.๒ อาณาเขต

ตำบลพ่วงพรมคร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลรัฐคามวารี อำเภอเคียนซา
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำตาปี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร
- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลอัมปวันและตำบลสาธุ อำเภอพระแสง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา



ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อตำบลพ่วงพรมคร
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร,พ.ศ.๒๕๖๙)

๑.๓ การแบ่งเขตการปกครอง

การบริหารราชการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

- การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๑ ตำบล ๑๓ หมู่บ้าน

- การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเขตการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน ๑ แห่ง

ตารางที่ ๑ แสดงเขตการปกครอง

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน
๑	ควนสามัคคี
๒	ควนคีรีวงศ์
๓	ปลายควน
๔	บางดี
๕	คลองโร
๖	พรหมรังสิต
๗	สองพี่น้อง
๘	ควนกลางสาต
๙	คลองศิลา
๑๐	ไไร่ยาว
๑๑	ห้วยลึก
๑๒	สมบูรณ์ประชาสรรค์
๑๓	บกหัน

ที่มา : ที่ว่าการอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พ.ศ.๒๕๖๙

ตารางที่ ๒ แสดงสรุปเขตการปกครอง

หมู่ที่	จำนวนบ้าน(ครัวเรือน)
๑.ควนสามัคคี	๑,๐๗๔
๒.ควนคีรีวงศ์	๔๖๘
๓.ปลายควน	๓๔๒
๔. บางดี	๓๐๒
๕. คลองโร	๓๒๖
๖. พรหมรังสิต	๓๑๑
๗.สองพี่น้อง	๒๐๒
๘. ควนกลางสาต	๒๕๓
๙. คลองศิลา	๔๙๖
๑๐. ไไร่ยาว	๔๖๓
๑๑. ห้วยลึก	๒๖๓
๑๒. สมบูรณ์ประชาสรรค์	๒๘๔
๑๓. บกหัน	๒๙๐
รวม	๕,๐๗๔


ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๙

๒. ลักษณะภูมิประเทศ

๒.๑ สภาพพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินดิน ส่วนฝั่งตะวันออกติดกับแม่น้ำตาปี เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ พื้นที่ทอดยาวจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือและมีน้ำท่วมในบางฤดู สภาพเหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตร (ภาพที่ ๒)

แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ภาพที่ ๒ ภาพแสดงพื้นที่ป่าไม้ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ที่มา: <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.,๒๕๖๙)


ตารางที่ ๓ แสดงพื้นที่ป่าไม้

ตำบล	พื้นที่ทั้งหมด(ไร่)	พื้นที่ป่าไม้ (ไร่)	คิดเป็นร้อยละ
พ่วงพรมคร	๑๓๗,๕๐๐	๒๗๑	๐.๒๐

(ที่มา: <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.,๒๕๖๘)

๒.๒ สภาพพื้นที่ ความลาดชัน

มีความลาดชันของพื้นที่จะแตกต่างกันมีทั้งพื้นที่ราบและเป็นลูกคลื่นลอนลาดสูงชันซึ่งด้านทิศตะวันออกของตำบลจะเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำตาปี ด้านทิศตะวันตกจะเป็นที่ลูกคลื่นลอนลึก พื้นที่ส่วนใหญ่จะปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน



ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงความลาดชันของตำบลพ่วงพรมคร

(ที่มา: <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.,๒๕๖๙)

๒.๓ กลุ่มชุดดิน

ดินในตำบลพ่วงพรมคร มีกลุ่มชุดดิน จำนวน ๗ กลุ่มชุดดิน ดังนี้
ดินของตำบลพ่วงพรมครส่วนใหญ่จะเป็นดินมีปัญหาความเป็นกรด แม้ว่าบางพื้นที่จะมีความเหมาะสมต่อภาค
การเกษตร แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม โดยพื้นที่ของต้องจำแนกกลุ่มดินได้ ๑๓ ชุด อยู่ในกลุ่มดิน ๒๖B,
๓๒/๑๗ , ๓๔ , ๓๔/๓๔ , ๓๔ B, ๓๔B/๓๔B , ๓๔C/๕๐C , ๔๕, ๔๕B/๕๐B , ๕๐B , ๖/๓๒ และ๖๒

กลุ่มชุดที่ ๒๖ B ประมาณครอบคลุม ๖๕ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

ลักษณะโดยทั่วไป เป็นเนื้อดินพวกดินเหนียว ถึงดินเหนียวปนทราย ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย ถึงดินร่วนปนดินเหนียว ดินด้านล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายถึงดินเหนียว มีสีดินเป็น สีน้ำตาล สี
เหลืองหรือสีแดง พบในบริเวณเขตชุ่มชื้นที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี การระบายน้ำของดินดี ถึงค่อนข้างดี เป็นดิน
ที่มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลาดลาด มีความลาดชัน ๒-๕ % มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำถึงปานกลาง
ดินเป็นกรดจัดมาก pH ๔.๕

ปัจจุบันดินบริเวณนี้ใช้ทำสวนผลไม้ อย่างพารา ปาล์มน้ำมัน พืชไร่ มีปัญหาในด้านขาดความอุดมสมบูรณ์
ของดินและการขาดแคลนน้ำ เกษตรกรไม่มีการปรับปรุงดิน ในหมู่ที่ ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๓, ๑, ๘, ๑๑ และ ๙ มีพื้นที่
ประมาณ ๑๐๖,๙๓๔ กลุ่มชุดดินที่ ๓๒/๑๗

กลุ่มดินชุดที่ ๓๒ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแข็ง ดินบนมี
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแข็ง ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแข็งถึงเป็นดินร่วนปน ดินเหนียว สีดิน
เป็นสีน้ำตาลหรือสีเหลือง บางแห่งอาจพบจุดประเล็กน้อยมีการระบายน้ำของดินดีถึง ปานกลาง มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติสูงถึงสูงปานกลางมีปฏิกิริยาดิน (pH) เป็นกรดจัด ถึงกรดแก่ มีค่า pH ๔.๕-๕.๕๐
ในเขตพื้นที่หมู่ ๘,๕,๔ มีพื้นที่ประมาณ ๑๖,๗๐๖ ไร่ ดินไม่ค่อยเหมาะสมมีปัญหาการระบายน้ำ

กลุ่มชุดดินที่ ๑๗ เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียว ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนทรายสีดินเป็นสีน้ำตาล ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายดินมีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล ดินล่างมีเนื้อ
ดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายดินมีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนอยู่ในเนื้อดินมีการระบายน้ำ
ค่อนข้างเลว เส้นราบเรียบมีค่าความเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ ประมาณ (pH) ๔.๕-๕.๕

ปัจจุบันหน่วยดินทั้ง ๓๒/๑๗ ใช้ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลไม้ยืนต้น

ศักยภาพของดิน เหมาะสมในการปลูกไม้ผล, ไม้ยืนต้นและในกลุ่มชุดดินที่ ๑๗ มีการทำนามาก่อน
ปัจจุบันปลูกปาล์มน้ำมัน หรือปลูกได้ผล ปัญหาดินเป็นกรดจัด ไม่มีการปรับปรุง มีหมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙

กลุ่มดินชุดที่ ๓๔ (๓๔B, B๔C) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวร่วนปนทราย ดินบนมีเนื้อดินเป็น
ร่วนปนทราย มีสีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง สีแดง ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง
หรือสีแดง สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็น
กรด เป็นต่างของดินประมาณ ๔.๕-๕.๕

ศักยภาพของดิน เป็นดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยทั่วไป ปัจจุบันเกษตรกรทำสวนผลไม้ อย่างพารา
ปาล์มน้ำมัน พืชไร่ แต่ในดินกลุ่มนี้เนื้อดินเป็นดินปนทราย มีปัญหาในการอุ้มน้ำต่ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำในระยะฝน
ทิ้งช่วงนาน ๆ และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จึงควรมีการปรับปรุงบำรุงดิน เช่น ใช้ปุ๋ยหมัก

สำหรับกลุ่มดินที่ ๓๔B, ๓๔C เป็นดินที่มีความลาดชัน ๒-๕% และ๓๔C มีความลาดชัน ๕-๑๒ %
การใช้ประโยชน์ในดินกลุ่มนี้พื้นที่จะเป็นลอนลาดชัน

ปัญหาการใช้ประโยชน์

๑. ดินมีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และการขาดแคลนน้ำจะรุนแรงกว่าจึงจำเป็นต้องมีการ
จัดการดินเช่นทำคันบันได และปลูกพืชคลุมดิน เป็นการลดการพังทลายของหน้าดิน

กลุ่มดินชุดที่ ๓๙/๓๙B ลักษณะโดยทั่วไป เป็นดินร่วนปนทรายดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย ดินล่างเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ชั้นล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินมี สีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง พื้นที่ยาบเรียบถึงลาดชัน ๒-๕ % มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่มีค่า p^H ๔.๕-๕.๕

ศักยภาพของดิน เหมาะสมปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชไร่

ปัญหา พื้นที่บางแห่งเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดมีความชัน ๒-๕ % ทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดินและขาดแคลนน้ำ ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย

บริเวณที่พบในเขตหมู่ที่ ๒,๑๐,๑๓,๑๒,๓,๙,๗และหมู่ที่ ๑

กลุ่มดินชุด ๓๔C,๓๙/C

หน่วยดินมีคุณสมบัติตลอดจนการใช้ประโยชน์คล้ายคลึงกับหน่วยดินที่ ๓๔,๓๙ แต่สภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนชันเล็กน้อยมีความลาดชัน ๕-๑๒%

ปัญหาการใช้ประโยชน์ ดินบริเวณนี้จะมีการชะล้างการพังทลายของดินการขาดแคลนน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ จึงต้องมีการปลูกพืชคลุมดิน การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมัก

กลุ่มดินชุด ๕๐C

ลักษณะโดยทั่วไป เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนกรวดหรือลูกรัง ในระดับความลึก ๕๐-๑๐๐ ซม. จากผิวดิน ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ชั้นล่างถัดไปมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนก้อนกรวดหรือก้อนหินหรือลูกรัง มีความลาดชัน ๕-๑๒ % ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่มีค่า p^H ๔.๕

การใช้ประโยชน์ปัจจุบันพื้นที่ใช้ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ พืชไร่

ปัญหา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ชั้นล่างเป็นดินปนกรวดปนลูกรังหรือเศษหิน มีการพังทลายของหน้าดิน จึงต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการทำคันบันได และการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดอัตราการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

กลุ่มดินชุดที่ ๔๕/๔๕B

ลักษณะโดยทั่วไป ดินบนเป็นพวกดินร่วนเหนียวปนกรวดหรือลูกรังมาก ดินมีสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบในบริเวณพื้นที่ราบเรียบมีความลาดชัน ๐-๑ % เป็นดินต้นที่พบชั้นก้อนกรวด หรือชั้นลูกรังต้น ๕๐ ซม. มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นค่าประมาณ ๔.๕-๕.๕

การใช้ประโยชน์ของดินบริเวณนี้ใช้ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน

ปัญหา การใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นดินต้นมากมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและบางสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดมีความลาดชัน ๒-๕ % ทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน

หน่วยดินที่ ๖ และ ๓๒

ลักษณะโดยทั่วไปในดินกลุ่มนี้จะมีการระบายน้ำของดินค่อนข้างเร็วและสภาพพื้นที่มักจะสูงกว่าและขาดแคลนน้ำในบางช่วงในฤดูเพาะปลูกและในหน่วยดินที่ ๓๒ จะอยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๘,๔, และหมู่ที่ ๕ มีพื้นที่ประมาณ ๑๖,๗๐๖ ไร่ ซึ่งเป็นที่ลุ่มริมแม่น้ำตาปีซึ่งมีน้ำท่วมขัง

หน่วยดินที่ ๖๒

ลักษณะโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า ๓๕% ดินที่พบมีทั้งดินต้นและดินลึก ซึ่งดินใน

หน่วยนี้ไม่เหมาะต่อการทำเกษตรกรรม เนื่องจากมีความลาดชันง่ายต่อการชะล้างพังทลายปัจจุบันในพื้นที่บางแห่งมีการบุกรุกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อปลูกยางพาราและสวนผลไม้ ซึ่งมีแนวโน้มให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินมากขึ้น ในพื้นที่ในหน่วยดินนี้ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ ๒ มีพื้นที่ประมาณ ๑,๘๓๔ ไร่


หมายเหตุ

B (บี) ความลาดชัน ๒-๕ เปอร์เซ็นต์

C (ซี) ความลาดชัน ๕-๑๒ เปอร์เซ็นต์

ขอบเขตของดินอาจมี ๒ หมายเลขกำกับ เช่น ๓๔B/๓๔B ซึ่งหมายความว่า บริเวณดังกล่าวประกอบด้วยดิน หมายเลข ๓๔ และหมายเลข ๓๔ ปะปนอยู่ และ B หมายถึง ดินในหมายเลขดังกล่าวมีความลาดชันระหว่าง ๒-๕ เปอร์เซ็นต์

แผนที่แสดงกลุ่มชุดดินตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ภาพที่ ๔ ข้อมูลกลุ่มชุดดินตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ที่มา: <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๘)

๓. ลักษณะภูมิอากาศ

๓.๑ ฤดูกาล

ตำบลพ่วงพรมคร มี ๒ ฤดู คือ ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมและฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ในฤดูฝน ฝนตกชุก มีปริมาณมากจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ในบริเวณที่ลุ่มริมแม่น้ำ ส่วนในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้บางพื้นที่ของตำบลขาดแคลนน้ำ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ ๔ แสดงข้อมูลฤดูกาล

ฤดูกาล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ฤดูร้อน		←		→								
ฤดูฝน						←						→
ฤดูหนาว												

๓.๒ ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิ

ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝน และอุณหภูมิเฉลี่ย ๕ ปี

ปี	ปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปี (มม.)	ปริมาณฝนเฉลี่ย (มม.)	จำนวนวันฝนตก (วัน)	เดือนที่ฝนสูงสุด	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)		
					สูงสุด	ต่ำสุด	เฉลี่ยทั้งปี
๒๕๖๔	๑,๐๙๖.๖๐	๙๑.๓๘	๑๘๑	พ.ย.	๓๒.๐๐	๒๓.๐๐	๒๗.๕๐
๒๕๖๕	๑,๘๗๓.๖๐	๑๕๖.๑๓	๑๗๖	ก.ค.	๓๓.๐๐	๒๓.๔๐	๒๘.๒๐
๒๕๖๖	๑,๔๕๙.๐๐	๑๒๑.๕๘	๑๗๘	พ.ย.	๓๓.๓๒	๒๗.๔๒	๒๓.๘๑
๒๕๖๗	๑,๐๒๒.๖๐	๘๕.๒๒	๑๘๐	ธ.ค.	๔๐.๐๐	๒๑.๐๐	๒๗.๓๓
๒๕๖๘	๙๕๒.๖๐	๗๙.๓๘	๑๗๙	พ.ย.	๓๖.๐๐	๒๐.๐๐	๒๗.๔๖

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. เส้นทางคมนาคม

๔.๑ เส้นทางคมนาคมระหว่างตำบล

ตำบลพ่วงพรมครมีการเดินทางระหว่างตำบลและหมู่บ้าน โดยใช้เส้นทางในการเชื่อมต่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๓๓ เคียนซา-พระแสง เป็นเส้นทางในเชื่อมต่อ

๔.๒ ถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ

การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทางรถยนต์ สามารถเดินทางได้สะดวก คือ

๔.๒ ถนนหลวงเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ

การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ภาพที่ ๘)

ทางรถยนต์ สามารถเดินทางได้สะดวก คือ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน.....-..... สถานี (ถ้ามี) มีสายเดินรถประจำทางระหว่างอำเภอพุนพิน-พระแสง
ทางหลวงแผ่นดิน ดังนี้

- ทางหลวงหมายเลข ๔๔ เส้นทางระหว่างสุราษฎร์ธานีถึงเคียนซา ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๙ เส้นทางระหว่างเคียนซาถึงพระแสง ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร
- ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๓ เส้นทางระหว่างเคียนซาถึงบ้านนาสาร ระยะทาง ๓ กิโลเมตร

๕. แหล่งน้ำและระบบชลประทาน

๕.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ (เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง)

แหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง

- แม่น้ำตาปี

- ลำห้วย / ลำคลอง จำนวน ๒๐ แห่ง ได้แก่ ลำห้วยเซย , ลำห้วยครูทวน , ลำห้วยบอน , ลำห้วยเจ้านวย , ลำห้วยยุง , ลำหารแล , ลำหารดำ , ลำหารคน , ห้วยสวนเรียน , ลำคลองศิลา , ลำคลองเหยียน , ลำห้วยไย , ลำห้วยบ่อถ่าน , ห้วยน้ำแดง , หนองน้ำบ่อถ่าน , หนองผักฉืด , หนองทุ่งบางกุล , ลำห้วยเซย , ลำห้วยคลองโร , ลำห้วยคลองบางประ

- หนองน้ำ ๔ แห่ง คือ หนองน้ำเจ้านวย,หนองน้ำซอยบางใหญ่, หนองน้ำขาว ,ทำนบกดินคลองศิลา

๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญ (โครงการชลประทาน) ได้แก่

ฝายน้ำล้นจำนวน ๑๓ แห่ง

หมู่ ๓ บ้านปลายควน ๑ แห่ง ดังนี้ ห้วยน้ำแดง

หมู่ ๔ บ้านบางดี ๒ แห่ง ดังนี้ ฝายคลองเหยียน ฝายปากบางดี

หมู่ ๖ บ้านพรหมรังสิต ๓ แห่ง ดังนี้ ฝายคลองชลประทาน จำนวน ๒ แห่ง ฝายอ่างเก็บน้ำ

หมู่ ๗ บ้านสองพี่น้อง ๓ แห่ง ดังนี้ ฝายซอยสุขใจ ฝายสวนโกพัง ฝายวังครก

หมู่ ๘ บ้านควนกลางสาด ๑ แห่ง ดังนี้ ฝายห้วยบอน

หมู่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา ๓ แห่ง ดังนี้ ฝายห้วยสวนเรียน ฝายลำคลอง

ศิลา จำนวน ๒ แห่ง

หมู่ ๑๑ บ้านห้วยลึก ๑ แห่ง ดังนี้ ฝายยายชวน

- อ่างเก็บน้ำ จำนวน ๔ แห่ง

- อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแดง หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน จำนวน ๓๔ ไร่

- อ่างเก็บน้ำควนช้างหัน หมู่ที่ ๖ บ้านพรหมรังสิต จำนวน ๒๐ ไร่

- อ่างเก็บน้ำคลองศิลา หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา จำนวน ๗ ไร่

- อ่างเก็บน้ำบ้านบางดี หมู่ที่ ๔ บ้านบางดี จำนวน ๓๐๐ ไร่

๕.๒ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่สำคัญ

๑) โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

ที่	ชื่ออ่าง/ประตูละบาย น้ำ	หมู่ที่	ความจุที่ระดับน้ำ สูงสุด (ล้าน ลบ.ม.)	ความจุที่ระดับน้ำ เก็บกัก (ล้าน ลบ. ม.)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)
๑	อ่างเก็บน้ำบ้านบางดี	๔			๓๐๐

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ,พ.ศ.๒๕๖๙

๒) โครงการชลประทานขนาดเล็ก

ตารางที่ ๗ แสดงข้อมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก

ที่	ตำบล	โครงการ						รวมปริมาณ น้ำ (ล้าน ลบ. ม.)	รวมพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ (ไร่)
		อ่าง เก็บ น้ำ	ท่อ ระบาย น้ำ	ฝาย	ระบบ ส่งน้ำ	สถานี สูบน้ำ	รวม		
	พ่วงพรมคร	๔		๑๓					

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร พ.ศ.๒๕๖๙

๓) แหล่งน้ำอื่น ๆ

(๑) สระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (บ่อจิ๋ว ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร)

ตารางที่ ๘ แสดงข้อมูลสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ที่	ตำบล	ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๘		รวม	
		ราย	บ่อ	ราย	บ่อ	ราย	บ่อ
	พ่วงพรมคร			๖	๖	๖	๖

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ, พ.ศ.๒๕๖๙

(๒) บ่อบาดาล

ตารางที่ ๙ แสดงข้อมูลบ่อบาดาล

ที่	ตำบล	ด้านการเกษตร (บ่อ)	ด้านอุปโภค - บริโภค (บ่อ)	รวม (บ่อ)
๑	พ่วงพรมคร	๑๖		


ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำ, พ.ศ.๒๕๖๙

๖. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภท	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ
พื้นที่ป่า	๒๗๐.๘๓	๐.๒
ไม้ยืนต้น	๑๒๕,๐๔๑.๐๐	๙๕.๕๓
ไม้ผล	๖๙๓.๒๕	๐.๕๒
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑๗.๙๘	๐.๐๑
พื้นที่ลุ่ม	๒๗๓๕.๔๓	๒.๐๕
พื้นที่น้ำ	๑๓๗๙.๐๗	๑.๐๓
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	๒๙๔๒.๕๒	๒.๒
พื้นที่เบ็ดเตล็ด	๖๑๑.๐๕	๐.๔๖

ภาพที่ ๕ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินตำบลพ่วงพรมคร



(ที่มา : <http://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๙)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

๑. ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ตำบลพ่วงพรมครมีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ยางพารา มีพื้นที่ปลูกมากจำนวน ๓๔,๕๕๕ ไร่ รองลงมา คือปาล์มน้ำมันมีพื้นที่ปลูก จำนวน ๑๕๖๒๕ ไร่ และ ไม้ผลมีพื้นที่ปลูก จำนวน ๒๕๐ ไร่ ตามลำดับ

ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อมูลด้านพืช

หมู่ที่	ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร (ไร่) ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียง จ.สุราษฎร์ธานี		
	ยางพารา	ปาล์มน้ำมัน	ไม้ผล
๑	๒๒๑๔	๒๖๙	๕
๒	๔๗๒๑	๒๖๒	๕๗
๓	๓๔๐๔	๑๖๘๐	๑๔
๔	๒๓๑๒	๑๗๑๒	๐
๕	๘๘๙	๒๘๑๓	๑
๖	๒๐๔๖	๑๗๗๐	๘
๗	๒๒๒๑	๖๒๒	๘
๘	๗๐๖	๕๐๘	๐
๙	๓๓๙๗	๑๐๙๕	๖๘
๑๐	๔๖๑๒	๒๒๕๙	๑๑
๑๑	๒๗๖๕	๗๗๓	๑
๑๒	๒๐๗๖	๑๐๕๕	๗๔
๑๓	๓๒๓๒	๘๐๗	๓
รวม	๓๔๕๕๕	๑๕๖๒๕	๒๕๐

ที่มา : ทะเบียนเกษตรกร, พ.ศ.๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์ (ถ้ามี ถ้าไม่มีให้ -)

ตำบล	เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ รวม (ราย)	โคเนื้อ (ตัว)	โคนม (ตัว)	กระบือ (ตัว)	สุกร (ตัว)	ไก่ (ตัว)	เป็ด (ตัว)	แพะ (ตัว)	แกะ (ตัว)
พ่วงพรมคร	๒๑๘	๗๙๑	-	-		๒๘,๖๗๙			

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกะเนียง,พ.ศ.๒๕๖๙

- โรงงานฆ่าสัตว์ปีกมาตรฐาน ๑ แห่ง คือ
ชื่อฟาร์ม วรยุทธ์ฟาร์มไก่ ที่ตั้ง ม.๑ ต.พ่วงพรมคร
- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ ๑ แห่งคือ คือ
ชื่อฟาร์ม จันทพงษ์ฟาร์ม ที่ตั้ง ม.๑๐ ต.พ่วงพรมคร

ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลด้านประมง แสดงจำนวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ถ้ามี ถ้าไม่มีให้ -)

ตำบล	เกษตรกรรวม (ราย)	กึ่งทะเล	กึ่งน้ำจืด	ปลาทะเล	ปลาน้ำจืด	สัตว์น้ำสวยงาม	สัตว์น้ำอื่น ๆ
พ่วงพรมคร	๖๓	๐	๙๒,๐๐๐	๐	๙๒,๐๐๐		

ที่มา : สำนักงานประมงอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๙

๒. สินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่น/สินค้า GI (ถ้าไม่มี ให้ใส่ว่า ไม่มี)

ไม่มี

ข้อมูลด้านสังคม

๑. ข้อมูลเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

๑.๑ เกษตรกร

๑) ครั้วเรือนและประชากร

ตารางที่ ๑๔ แสดงจำนวนครั้วเรือน และประชากร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ครั้วเรือนทั้งหมด	ครั้วเรือนเกษตรกร	ประชากร		
				ชาย	หญิง	รวม
๑	ควนสามัคคี	๑,๐๗๔	๔๐๕	๙๔๒	๙๖๒	๑,๙๐๔
๒	ควนคีรีวงศ์	๔๖๘	๒๙๒	๖๒๘	๖๖๘	๑,๒๙๖
๓	ปลายคลอง	๓๔๒	๑๘๒	๓๘๙	๔๑๖	๘๐๖
๔	บางดี	๓๐๒	๑๖๙	๓๖๕	๓๔๔	๗๐๙
๕	คลองโร	๓๒๖	๑๙๘	๔๐๑	๓๓๗	๗๓๘
๖	พรมรังสิต	๓๑๑	๑๙๕	๓๙๘	๔๒๓	๘๒๑
๗	สองพี่น้อง	๒๐๒	๑๔๖	๒๖๙	๒๘๙	๕๕๘
๘	ควนกลางสาต	๒๕๓	๑๓๑	๓๐๕	๒๙๗	๖๐๒
๙	คลองศิลา	๔๙๖	๒๘๔	๖๐๓	๖๓๔	๑,๒๓๗
๑๐	ไไร่ยาว	๔๖๓	๒๓๗	๔๖๐	๔๗๘	๙๓๘
๑๑	ห้วยลึก	๒๖๓	๒๐๔	๔๒๙	๔๒๒	๘๕๑
๑๒	สมบูรณ์ประชาสรรค์	๒๘๔	๑๕๔	๓๘๔	๔๐๑	๗๘๕
๑๓	บกหิน	๒๙๐	๑๘๖	๔๐๒	๓๗๖	๗๗๘
รวม		๕,๐๗๔	๒,๗๘๓	๕,๙๗๕	๖,๐๔๗	๑๒,๐๒๒

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๘

๒) หัวหน้าครั้วเรือนเกษตรกรจำแนกตามอายุ

ตารางที่ ๑๕ แสดงจำนวนหัวหน้าครั้วเรือนจำแนกตามอายุ

ตำบลพ่วงพรมครมีครั้วเรือนเกษตรกร จำนวน ๒,๐๒๙ ครั้วเรือน โดยมีหัวหน้าครั้วเรือนเกษตรกร อายุระหว่าง ๔๖-๕๕ ปี จำนวน ๕๘๙ ครั้วเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๓ รองลงมาอายุระหว่าง ๕๖-๖๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ และอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๙ ตามลำดับ

ช่วงอายุ (ปี)	ครัวเรือน	ร้อยละ
๖๕ ปีขึ้นไป	๓๘๙	๑๙.๑๗
๕๖ - ๖๕ ปี	๕๕๘	๒๗.๕๐
๔๖ - ๕๕ ปี	๕๘๙	๒๙.๐๓
๓๖ - ๔๕ ปี	๓๖๕	๑๗.๙๙
๒๖ - ๓๕ ปี	๑๒๐	๕.๙๑
๑๘ - ๒๕ ปี	๘	๐.๓๙
รวม	๒,๐๒๙	๑๐๐

ที่มา : ทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๙

๓) ลักษณะการประกอบอาชีพ

ตารางที่ ๑๖ แสดงจำนวนลักษณะการประกอบอาชีพ

ลักษณะการประกอบอาชีพ	ครัวเรือน	ร้อยละ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	๑,๙๕๒	๙๖.๒๑
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรอง	๗๗	๓.๗๙
รวม	๒,๐๒๙	๑๐๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๘

๔) ลักษณะการถือครองที่ดิน

ตารางที่ ๑๗ แสดงจำนวนลักษณะการถือครองที่ดิน

ลักษณะการถือครอง	ครัวเรือน	ร้อยละ
เกษตรกรเป็นเจ้าของ	๘๘๙	๔๖.๐๖
อื่นๆ (ที่สาธารณะประโยชน์, ทำฟรี)	๑,๐๒๗	๕๓.๒๑
เช่า	๑๔	๐.๗๓
รวม	๑,๙๓๐	๑๐๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๘

๕) ประเภทเอกสารสิทธิ (เฉพาะเกษตรกรเป็นเจ้าของเอง)

ตารางที่ ๑๘ แสดงจำนวนประเภทเอกสารสิทธิ

ประเภทเอกสารสิทธิ (ครัวเรือน)				รวม
โฉนด/น.ส.ทุกประเภท	ส.ป.ก. ทุกประเภท	หนังสือรับรอง ของหน่วยงาน	ไม่มีเอกสารสิทธิ	
	๘๘๕		๕	๘๘๙

ที่มา : ทะเบียนเกษตรกร, พ.ศ. ๒๕๖๘

๖) รายได้ รายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร

รายได้เฉลี่ยต่อหัว ๓๔,๔๐๒ บาท/หัว

๗) สิ้นเชื้อและภาวะหนี้สินของเกษตรกร
หนี้สินภาคการเกษตร ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน

๘) ประเพณีและวัฒนธรรม

(๑) การนับถือศาสนา

พุทธ

(๒) วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

วันสารทเดือนสิบ

๑.๒ องค์กรและสถาบันเกษตรกร

๑) กลุ่มเกษตรกร/สถาบัน

ตารางที่ ๑๙ แสดงจำนวนและสมาชิกสถาบันเกษตรกร

ตำบล	กลุ่มส่งเสริมอาชีพ		กลุ่มแม่บ้าน		กลุ่มยุวเกษตรกร		วิสาหกิจชุมชน		สหกรณ์		กลุ่มเกษตรกร	
	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)	แห่ง	สมาชิก (ราย)	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)
พ่วงพรมคร	๒	๕๐	๑๑	๒๒๑	๑	๒๐	๙	๒๐๔	๒	๓๐๐	๑	๓๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา พ.ศ. ๒๕๖๙

ตารางที่ ๒๐ แสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP จำแนกตามผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์	จำนวน
อาหาร	๓
เครื่องดื่ม	-
ผ้า เครื่องแต่งกาย	-
ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก	-
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	-
รวม	๓

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเคียนซา,พ.ศ.๒๕๖๙

ตารางที่ ๒๑ แสดงข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ชื่อกลุ่ม	ที่อยู่		จำนวนสมาชิก
	หมู่ที่	ตำบล	
วิสาหกิจชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงพยาบาลคลองคิลลา	๙	พ่วงพรมคร	๖๘
วิสาหกิจชุมชนไทยกฤษณาพ่วงพรมคร	๕	พ่วงพรมคร	๗
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เครื่องแกง ม.๑๐ บ้านไร่ยาว	๑๐	พ่วงพรมคร	๔๘
วิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านห้วยลึก	๑๑	พ่วงพรมคร	๒๕

วิสาหกิจชุมชนกวนขนมกาละแมสูตรโบราณ	๗	พ่วงพรมคร	๑๐
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริหารจัดการการผลิตผลชุมชนบ้านบก หัน	๑๓	พ่วงพรมคร	๒๑
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสองฟิ น้องคลองศิลา	๗	พ่วงพรมคร	๑๐
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเพื่อสุขภาพบ้านสอง พี่น้อง	๗	พ่วงพรมคร	๑๒
วิสาหกิจชุมชนรวมทุนซื้อไม้ยางพารา ปาล์มน้ำมัน บ้าน บกหัน	๑๓	พ่วงพรมคร	๒๐
วิสาหกิจชุมชนหมลสามัคคี	๑	พ่วงพรมคร	๑๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา,พ.ศ.๒๕๖๙

ตารางที่ ๒๒ แสดงข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

ชื่อกลุ่ม	ที่อยู่		จำนวนสมาชิก
	หมู่ที่	ตำบล	
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนคีรีวงศ์	๒	พ่วงพรมคร	๒๐
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองโร	๕	พ่วงพรมคร	๒๐
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสองพี่น้อง	๗	พ่วงพรมคร	๒๐
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนกลางสาต	๘	พ่วงพรมคร	๒๐
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ยาว	๑๐	พ่วงพรมคร	๒๐
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคลองโร	๕	พ่วงพรมคร	๓๐
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์	๒	พ่วงพรมคร	๒๐
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ยาว	๑๐	พ่วงพรมคร	๓๕
กลุ่มปลูกข้าวไร่	๑๑	พ่วงพรมคร	๓๐

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา,พ.ศ.๒๕๖๘

ตารางที่ ๒๓ แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์

ชื่อกลุ่ม	ที่อยู่		จำนวนสมาชิก
	หมู่ที่	ตำบล	
สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร	๒	พ่วงพรมคร	๑๕๖

ที่มา : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี,พ.ศ.๒๕๖๙

๒) ศูนย์เรียนรู้และเครือข่าย

ตารางที่ ๒๔ แสดงจำนวนแหล่ง/ศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการเกษตร

ตำบล	ศพก.	ศพก. เครือข่าย	ศจช.	ศคปช.	ศบกต.	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง			ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาที่ดิน
						กษ.	ปศุสัตว์	ปฏูป	
พ่วงพรมคร		๓	๑	๑	๑			๑	

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๙

(๑) อาสาสมัครเกษตร

ตารางที่ ๒๕ แสดงจำนวนอาสาสมัครเกษตร

ตำบล	หน่วยงาน /อาสาสมัครเกษตร (ราย)								
	อาสาสมัคร ฝนหลวง	ครูบัญชี อาสา	ประมง อาสา	อาสา ปศุสัตว์	หมอดิน อาสา	เกษตร หมู่บ้าน	สหกรณ์	เศรษฐกิจ การเกษตร	อาสาสมัคร ปฏูปที่ดิน
พ่วงพรมคร	-	๒	๑	๕	๑๓	๑๓	-	-	๑๑

หมายเหตุ : อาสาเกษตรบางรายทำหน้าที่อาสามากกว่า ๑ หน้าที่

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ. ๒๕๖๙

(๒) ประชาชนชาวบ้าน

ตำบลพ่วงพรมครมีประชาชนชาวบ้านภายใต้โครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการดำเนินการโครงการได้คัดเลือกประชาชนชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวิถีของประชาชนแต่ละคน จำนวน คน

ตารางที่ ๒๖ แสดงข้อมูลประชาชนชาวบ้าน

ตำบล	จำนวน (ราย)	องค์ความรู้ด้าน
พ่วงพรมคร	๒	การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตารางที่ ๒๗ แสดงข้อมูลศูนย์หลักและศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ที่	ชื่อศูนย์ (ลำดับที่ ๑ ศูนย์หลัก ลำดับถัดไป ศูนย์เครือข่าย)	ประเภท/กิจกรรมหลัก	ที่ตั้งศูนย์	
			หมู่	ตำบล
๑	กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ยาว	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน	๑๐	พ่วงพรมคร
๒	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรบ้านบกหัน	ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร	๒๑	พ่วงพรมคร
๓	กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ยาว	ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง/ข้าวไร่/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวไร่	๓๕	พ่วงพรมคร

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๙

(๔) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่

มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน ๓ กลุ่ม ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๒๘ แสดงข้อมูลกลุ่มแปลงใหญ่

ที่	ชื่อกลุ่มแปลงใหญ่	ชนิดพืช	จำนวนสมาชิก (คน)	จำนวน พื้นที่ (ไร่)
๑	สหกรณ์สวนยางพ่วงพรมคร	ยางพารา	๖๘	๒,๑๐๕
๒	สหกรณ์สวนยางสองพี่น้องคลองศิลา	ยางพารา	๓๕	๑,๒๔๕
๓	แปลงใหญ่ถั่วลิสงบ้านหิน	ทุเรียน	๖๖	๖๕๘

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๙

บทที่ ๒

การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของอำเภอ

๑. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พื้นที่ของอำเภอ

สินค้าเกษตรที่สำคัญ ชนิดสินค้าปาล์มน้ำมัน

๑.๑ แหล่งน้ำหลัก

[✓] น้ำฝน [] ชลประทาน [] บ่อน้ำบาดาล [] แหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ (ระบุ).....


๑.๒ พื้นที่เหมาะสม/ไม่เหมาะสม

๑) เขตความเหมาะสม

ตารางที่ ๒๙ แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ระดับความเหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน (ไร่)				
เหมาะสมมาก (S1)	เหมาะสมปาน กลาง (S2)	เหมาะสมน้อย (S3)	ไม่เหมาะสม (N)	รวมพื้นที่ทั้งหมด
๒๕,๒๒๓.๘๐	๙๒,๕๓๔.๒๐	๑๓,๖๗๙.๖๐	๒,๒๘๐.๖๐	๑๓๓,๗๑๘.๒๐

ที่มา: <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๙



ภาพที่ ๖ แผนที่แสดงเขตความเหมาะสม (พื้นที่ศักยภาพ) สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน


(ที่มา: <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๙)

๒) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

ตารางที่ ๓๐ แสดงครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูก และผลผลิตปาล์มน้ำมัน

ครัวเรือน เกษตรกร	พื้นที่ปลูก (ไร่)	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
๗๕๖	๑๓,๙๐๒	๑๓,๓๕๙	๓๘,๗๔๑.๐	๒.๙

ที่มา :สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาพที่ ๗ แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน (พื้นที่ปลูกจริง)
(ที่มา : : <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๙)


(๓) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตามระดับชั้นความเหมาะสม

ตารางที่ ๓๑ แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตามระดับชั้นความเหมาะสม

ตำบล	พื้นที่ปลูกตามระดับความเหมาะสมสำหรับการปลูก..... (ไร่)				
	เหมาะสมมาก (S1)	เหมาะสมปานกลาง (S2)	เหมาะสมน้อย (S3)	ไม่เหมาะสม (N)	รวมพื้นที่ทั้งหมด
ตำบลพ่วง พรมคร	๔,๑๓๒.๙๔	๑๖,๔๗๖.๘๘	๑๖,๔๗๖.๘๘	๖.๗๔	๒๑,๕๓๐.๙๘

(ที่มา : : <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๙)

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตามระดับชั้นความเหมาะสม อำเภอ



ภาพที่ ๘ แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตามระดับชั้นความเหมาะสม

(ที่มา : <https://agri-map-online.moac.go.th/>, พ.ศ.๒๕๖๙)

๑.๓ สถานการณ์ใช้เทคโนโลยีการผลิต (เทคโนโลยีที่ใช้ในระดับอำเภอ)

- (๑) การใช้พันธุ์ดี ใช้พันธุ์จากแปลงเพาะที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
- (๒) การเตรียมดิน มีการไถพรวนหน้าดิน เพื่อกำจัดเศษซากพืช ตากหน้าดินก่อนทำการ

ปลูก

(๓) การปลูก ปลูกตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ระยะ ๙ x ๙ เมตร หรือตามความเหมาะสมของพันธุ์ปาล์ม

(๔) ระบบการให้น้ำ อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ มีส่วนน้อยที่ให้น้ำแบบสปริงเกอร์

(๕) การดูแลรักษา บำรุงรักษาป้องกันการทำลายลำต้นของหนู โดยการห่อโคนด้วยตาข่าย ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นถ้ามีการระบาดของโรค

(๖) การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำจากเอกสารวิชาการ และตามสภาพดิน

(๗) การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อปาล์มสุกเต็มที่โดยดูการร่วงหล่นของลูกใต้โคนต้น

(๘) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ส่งให้กับลานเทบริเวณใกล้เคียง หรือตามความต้องการ

(๙) การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ดูตามความรุนแรงของการระบาด ถ้าน้อยก็ไม่

การใช้

๑.๔ ปฏิทินการเพาะปลูก

เกษตรกรในอำเภอเคียนซา มีการปลูกปาล์มน้ำมัน ดังนี้

ชื่อสินค้า	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ปาล์มน้ำมัน												

สัญลักษณ์



ช่วงฤดูปลูก

△ ปลูกสูงสุด



ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

▽ เก็บเกี่ยวสูงสุด

ภาพที่ ๙ แสดงปฏิทินการเพาะปลูก

๑.๕ ต้นทุนการผลิต

ตารางที่ ๓๒ แสดงต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๘

รายการ	นอกเขต ชลประทาน	หมายเหตุ
พันธุ์	๓,๓๐๐	
ปุ๋ยอินทรีย์	๘๐๐	
ปุ๋ยเคมี	๓,๕๐๐	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อนการเก็บเกี่ยว	๘๐๐	
ค่าจ้างเก็บเกี่ยว	๑,๘๐๐	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หลังการเก็บเกี่ยว	๓๐๐	
ค่าพลังงาน	๒๐๐	
ค่าขนส่ง	๒๐๐	
รวม	๑๐,๙๐๐	

(ที่มา:สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๙)

๑.๖ สถานการณ์การตลาด/วิธีการตลาด

๑) วิธีการตลาด (เป็นวิธีตลาดที่เกิดขึ้นในอำเภอ)



Flow chart แสดงเส้นทางวิถีตลาดของตำบลพ่วงพรมคร

ภาพที่ ๑๐ แสดงวิถีการตลาดปาล์มน้ำมันของตำบลพ่วงพรมคร
(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๙)

๒) แหล่งรับซื้อผลผลิต/ โรงงานแปรรูป

มีแหล่งรับซื้อ รวม ๙ แห่ง

- อยู่ในหมู่ที่ ๒ ตำบลพ่วงพรมคร จำนวน ๑ แห่ง
- อยู่ในหมู่ที่ ๔ ตำบลพ่วงพรมคร จำนวน ๑ แห่ง
- อยู่ในหมู่ที่ ๕ ตำบลพ่วงพรมคร จำนวน ๒ แห่ง
- อยู่ในหมู่ ๖ ตำบลพ่วงพรมคร จำนวน ๑ แห่ง
- อยู่ในหมู่ ๙ ต.พ่วงพรมคร จำนวน ๑ แห่ง
- อยู่ในหมู่ ๑๐ ต.พ่วงพรมคร จำนวน ๒ แห่ง
- อยู่ในหมู่ ๑๓ ต.พ่วงพรมคร จำนวน ๑ แห่ง

๑.๗ เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในพื้นที่

๑) เกษตรกร

มีเกษตรกรผู้ปลูกในตำบลจำนวน ๗๕๖ ราย และมีเกษตรกรที่เป็นต้นแบบในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย มีความรู้ ความชำนาญ องค์กรความรู้ในเทคโนโลยีการผลิต ที่มีความโดดเด่น ดังนี้

ตารางที่ ๓๓ แสดงเกษตรกรต้นแบบของสินค้าในพื้นที่

ที่	หมู่	ตำบล	ประเภท	องค์ความรู้โดดเด่น
๑	๙	พ่วงพรมคร	ปาล์มน้ำมัน	-การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
๒	๑๓	พ่วงพรมคร	ปาล์มน้ำมัน	-การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

(ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซา, พ.ศ.๒๕๖๙)

๒) องค์กรเกษตรกร ดังนี้

ตารางที่ ๓๔ แสดงองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในพื้นที่

องค์กรเกษตรกร	จำนวน (แห่ง)	ชื่อกลุ่ม
ศพก.	๒	๑) ศพก.เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่ยาว ๒) ศพก.เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดบ้านห้วยลึก
วิสาหกิจชุมชน		๑) กลุ่มบักหั้นรวมทุนซื้อปาล์มน้ำมัน ไม้ยางพารา ๒) หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยบ้านคลองศิลา

๒. การวิเคราะห์ Supply chain

ตารางที่ ๓๕ แสดงการวิเคราะห์ Supply chain ของสินค้า ปาล์มน้ำมัน ตำบลพ่วงพรมคร

		ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง
มิติพื้นที่	สถานการณ์ปัจจุบัน	อำเภอเคียนซาเป็นพื้นที่ปลูกปาล์ม เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย แต่เริ่มมีการรวมกลุ่มเป็น "แปลงใหญ่ ปาล์มน้ำมัน" มากขึ้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำตาปี ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	มีการตั้ง "ลานเท" (จุดรับซื้อย่อย) กระจายตัวหนาแน่นมากตามแนวถนนสายหลัก และสายรอง เพื่อทำหน้าที่คัดแยกและรวบรวมผลผลิตส่งเข้าโรงงานสกัด	อำเภอเคียนซาอยู่ใกล้ที่ตั้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ขนาดใหญ่หลายแห่ง และอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมในอำเภอข้างเคียง (เช่น พุนพิน) ทำให้วงจรขนส่งจากสวนถึงโรงงานเกิดขึ้นได้รวดเร็วภายใน ๒๔ ชั่วโมง
	ปัญหา Pain point	การตัดปาล์มอ่อนเพื่อทำรอบเงินสด ทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า ๑๘%, ต้นทุนปุ๋ยสูง: เกษตรกรใส่ปุ๋ยตามความเคยชิน ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์ดิน	การรอคิวที่ลานเทนานเกินไปทำให้น้ำมันเกิดกรด (FFA) สูง ไม่มีคุณภาพ	โรงงานไม่รู้ปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่โรงงานในแต่ละวัน ทำให้บริหารจัดการกำลังการผลิตได้ยาก (Bottle neck)
	แนวทาง/App tech. ที่จะใช้แก้ปัญหา	ลดต้นทุนปุ๋ยได้ ๑๕-๒๐% และคุณภาพการตัดปาล์มสุก	เกษตรกรมาตรฐาน RSPO เพื่อยกระดับสวนปาล์มสู่ความยั่งยืน เพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี และขายได้ราคาสูงขึ้น	การผลักดันสู่ BCG Model โดยนำของเสียจากโรงงานมาทำไฟฟ้าชีวมวลหรือปุ๋ยอินทรีย์คืนสู่ชุมชน
มิติคน	สถานการณ์ปัจจุบัน	เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ที่ตกทอดมรดกสวนปาล์มกันมา มีความเชี่ยวชาญสูงแต่ยังยึดติดกับวิถีเดิม มีการรวมกลุ่มเป็น "วิสาหกิจชุมชน" หรือ "แปลงใหญ่" ที่เข้มแข็งในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีแรงงานรับจ้างตัด	ลานเทในมักเป็นธุรกิจครอบครัวที่เป็น "คนในพื้นที่" เป็นผู้กุมอำนาจการต่อรองเรื่องราคารายวัน	กลุ่มทุนขนาดใหญ่และคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาบริหารโรงงานสกัด เริ่มให้ความสำคัญกับมาตรฐานโลก (RSPO) และต้องการข้อมูลที่แม่นยำเพื่อวางแผนการผลิต

		ปาล์ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในพื้นที่และแรงงานข้ามชาติ		
	ปัญหา Pain point	เกษตรกรขาดข้อมูลตัดสินใจพึ่งพาการบอกเล่าราคาหน้าลานเทรายวัน, หนี้สิน: ระบบเงินเชื่อปุ๋ยทำให้ติดตัวจรวงหนี้	แรงงาน: ปัญหาแรงงานตัดปาล์มขาดแคลนในช่วงราคาดี หรือแรงงานทิ้งงาน	คนแทงปาล์มเน้นเน้นปริมาณ (ตัน) มากกว่าคุณภาพ (เปอร์เซ็นต์น้ำมัน) เพราะได้ค่าจ้างตามน้ำหนักทำให้โรงงานได้วัตถุดิบคุณภาพต่ำ
	แนวทาง/App tech. ที่จะใช้แก้ปัญหา	ใช้แอปฯ บันทึกบัญชีครัวเรือนและรอบการผลิต ระบบแจ้งเตือนรอบการตัดที่เหมาะสม (ไม่ใช่ตัดตามใจคนแทง) และระบบวิเคราะห์กำไร-ขาดทุนจริง	แอปฯ แสดงราคาซื้อขายแบบ Real-time ของทุกลานเท และระบบ "Digital ที่ระบุน้ำหนักชัดเจน	มอบใบรับรองสำหรับคนตัดปาล์มที่ตัดเฉพาะปาล์มสุก โดยโรงงาน/ลานเทให้ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มจากค่าจ้างปกติ
มิติสินค้า	สถานการณ์ปัจจุบัน	ผลผลิตส่วนใหญ่ในอำเภอเคียนซาเป็นพันธุ์เทนเอร่า (Tenera) ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง พื้นที่ลุ่มริมน้ำทำให้ผลผลิตมีน้ำหนักดี แต่ปัญหาคือการเก็บเกี่ยวที่เน้น "รอบเงินสด" มากกว่า "ความสุกที่สมบูรณ์"	ผลผลิตถูกส่งไปยังลานเทรอส่งต่อไปยังโรงงาน และคัดแยกทลายเปล่าออก ผลผลิตมักถูกกองรวมกันทำให้เกิดความร้อนสะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพกรดไขมัน (FFA)	โรงงานเน้นสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเพื่อส่งโรงกลั่น มีการนำส่วนเหลือทิ้ง (ตะกอนน้ำมัน, กะลา) มาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่
	ปัญหา Pain point	ปาล์มขาดคุณภาพ มีปาล์มดิบมาทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมัน (OER) ต่ำกว่ามาตรฐาน ๑๘%	การขนส่งที่ไม่เป็นระบบทำให้ปาล์มถูกบดทับ ช้ำ และเกิดกรดไขมันอิสระ (FFA) สูง	ผลผลิตไม่มีมาตรฐานทำให้สินค้าเสียโอกาสในการส่งออกตลาด EU
	แนวทาง/App tech. ที่จะใช้แก้ปัญหา	พัฒนาเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันแบบพกพาสำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกจากสวน	พัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการคิวขนส่งที่เชื่อมต่อกับลานเท เพื่อให้มั่นใจว่าปาล์มน้ำมันจะเข้าสู่กระบวนการสกัดภายใน ๒๔ ชม. เพื่อคุมค่า FFA ไม่ให้เกิน ๕%	ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมมาตรฐาน RSPO และส่งขายให้กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรืออาหารเสริมที่ให้ราคาสูงกว่าไบโอดีเซล

บทที่ ๓

บทสรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่

๑. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการ

ตารางที่ ๓๖ แสดงแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

หัวข้อ	รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการสำคัญ	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว(Bio-Circular-Green Economy: BCG Modelด้านการเกษตรปาล์ม น้ำมัน)
๒. ชื่อแผนงาน	แผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๓. แนวทางการพัฒนา	ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน การผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ใหม่คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค
๔. หลักการและเหตุผล	อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม การผลิตในปัจจุบันยังประสบปัญหาเชิงโครงสร้างแบบ Linear Economy (ผลิต-ใช้-ทิ้ง) ที่เน้นการขายวัตถุดิบต้นน้ำที่มีความผันผวนด้านราคาสูง และมีการสูญเสียมูลค่าในระหว่างกระบวนการจัดการ (Loss of Value) ทั้งจากคุณภาพทะลายปาล์มสดและการจัดการของเสียในโรงงาน อีกทั้งเกษตรกรยังไม่สามารถดึงศักยภาพทางชีวภาพของปาล์มออกมาได้สูงสุด (OER ต่ำกว่ามาตรฐาน) และการพึ่งพาปุ๋ยเคมีนำเข้าที่มีราคาสูง วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ทะลายเปล่า (EFB) ทางปาล์ม และน้ำเสียจากโรงงาน (POME) ยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ในระดับมูลค่าต่ำ หรือปล่อยให้เป็นการระต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิตยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการขาดระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (RSPO/ISCC) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกในอนาคต โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการแปลงปลูก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันต่อไร่ (Yield) และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเปลี่ยน "ของเสีย" ให้เป็น "สินทรัพย์" (Waste to Asset) โดยการนำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการตัดและสกัดปาล์ม กลับมาผลิตเป็นพลังงานสะอาด (Biogas/Biomass) หรือปุ๋ยสั่งตัดคุณภาพสูง เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร และการสร้างระบบนิเวศการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบ Digital Traceability เพื่อรับรองมาตรฐานความยั่งยืน เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในตลาดโลก และมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

๕. วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภอเคียนซา เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่อำเภอเคียนซาและใกล้เคียง ผ่านการลดต้นทุนด้วยระบบหมุนเวียน และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรมสีเขียว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ลดผลกระทบต่อ ระบบนิเวศ
๖. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	๑) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว(Bio-Circular- Green Economy: BCG Model ร้อยละ ๘๐ ๒) ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร (โดยเฉพาะค่าปุ๋ย) ลดลงอย่างน้อย ๒๐% จาก การใช้ปุ๋ยสั่งตัดและวัสดุหมุนเวียน ๓) รายได้สุทธิของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๕% ๔) พื้นที่สวนปาล์มในอำเภอเคียนซาได้รับมาตรฐาน RSPO เพิ่มขึ้น ๑๐% ต่อปี
๗. พื้นที่เป้าหมาย	อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๘. กิจกรรมหลัก	๑) จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว(Bio-Circular-Green Economy: BCG Modelด้านการเกษตร ปาล์มน้ำมัน ๒) จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อวิเคราะห์ค่าดินต่ำบต่างๆ ของอำเภอ เคียนซา เพื่อให้เกษตรกรนำตัวอย่างดินมาตรวจและผสมปุ๋ยใช้เองตามความ ต้องการปาล์มน้ำมัน
๙. หน่วยงานดำเนินการ	กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๐. ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ	ปี ๒๕๖๙-๒๕๗๑
๑๑. งบประมาณ	๑๕,๐๐๐ บาท
๑๒. ผลผลิต (Output)	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว(Bio-Circular- Green Economy: BCG Model ร้อยละ ๘๐
๑๓. ผลลัพธ์จากการดำเนิน โครงการ (Outcome)	๑) ผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่มีค่า OER เพิ่มขึ้นจาก ๑๘% เป็น ๒๑% ภายใน ๒ ปี ๒) ปริมาณปาล์มอ่อนและปาล์มด้อยคุณภาพที่เข้าสู่โรงงานลดลงร้อยละ ๕๐ ๓) เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยเคมีได้ร้อยละ ๒๐-๒๕ จากการใช้ปุ๋ย สั่งตัดและวัสดุหมุนเวียน ๔) อำเภอเคียนซามีพื้นที่สวนปาล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน RSPO เพิ่มขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม

๒. สรุปโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่

โครงการ (Project)	ปัจจัยขาเข้า (Input)	กิจกรรม/กระบวนการ (Activities)	ผลการดำเนินกิจกรรม			แหล่ง งบประมาณ	ปีที่ ดำเนินการ
			ผลผลิต (Output) (เห็นผลทันทีหรือ ภายใน ๑ ปี)	ผลลัพธ์ (Outcome) (เห็นผลภายใน ๒ ปี)	ผลกระทบ (Impact) (เห็นผลภายใน ๓ - ๕ ปี)		
๑.โครงการส่งเสริม มาตรฐานปาล์ม น้ำมันสู่ BCG Model	๑. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒. งบประมาณ ๓. วิทยากร ๔. สื่อ ประชาสัมพันธ์	๑. ถ่ายทอดความรู้การผลิตปาล์มน้ำมันตาม มาตรฐานทะเลลายปาล์ม น้ำมัน ๒. จัดทำแปลงตัวอย่าง ๓. ขยายผลและ ติดตามผลการ ดำเนินงาน	๑. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด ความรู้เพื่อเป็น เกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย ๒. มีการจัดทำ แปลงตัวอย่าง ๓. รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์การ ผลิตปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐาน	๑. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพิ่ม ๕๐ ราย ๒. สร้างเครือข่าย เกษตรกรต้นแบบ ๓. ติดตามการ ดำเนินงาน ภาคสนาม ๔. รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์การ ผลิตปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐาน	เกษตรกรมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องมาตรฐาน ปาล์มน้ำมันและการ จัดการสวนปาล์มน้ำมัน มากขึ้น สามารถผลิต ปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงใน อาชีพ และมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงาน เกษตรอำเภอ เคียนซา	๒๕๖๙- ๒๕๗๒

โครงการ (Project)	ปัจจัยขาเข้า (Input)	กิจกรรม/กระบวนการ (Activities)	ผลการดำเนินงานกิจกรรม			แหล่ง งบประมาณ	ปีที่ ดำเนินการ
			ผลผลิต (Output) (เห็นผลทันทีหรือ ภายใน ๑ ปี)	ผลลัพธ์ (Outcome) (เห็นผลภายใน ๒ ปี)	ผลกระทบ (Impact) (เห็นผลภายใน ๓ - ๕ ปี)		
๒.โครงการรณรงค์ การเก็บเกี่ยวปาล์ม น้ำมันตาม มาตรฐานทะเลลาย ปาล์มน้ำมัน	๑. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒. งบประมาณ ๓. ความร่วมมือ ของลาน ๔. วิทยากร ๕. สื่อ ประชาสัมพันธ์	๑. ถ่ายทอดความรู้การ เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน ตามมาตรฐานทะเลลาย ปาล์มน้ำมัน ๒. จัดทำแปลงตัวอย่าง ๓. ขยายผลและ ติดตามผลการ ดำเนินงาน ๔. ประชาสัมพันธ์และ ขอความร่วมมือลานรับ ซื้อปาล์มในการ ตรวจสอบและรับซื้อ ปาล์มน้ำมันตาม มาตรฐาน	๑. เกษตรกรได้รับ การถ่ายทอด ความรู้เพื่อเป็น เกษตรกรต้นแบบ ๕๐ ราย ๒. มีการจัดทำ แปลงตัวอย่าง ๓. รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์การ เก็บเกี่ยวปาล์ม น้ำมันตาม มาตรฐาน	๑. เกษตรกรได้รับ การถ่ายทอดความรู้ เพิ่ม ๕๐ ราย ๒. สร้างเครือข่าย เกษตรกรต้นแบบ ๓. ติดตามการ ดำเนินงาน ภาคสนาม ๔. รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์การ เก็บเกี่ยวปาล์ม น้ำมันตามมาตรฐาน	๑. เกิดภาพลักษณ์ภาพ ปาล์มน้ำมันคุณภาพ ตำบลเคียนซา ๒. เพิ่มมูลค่าปาล์ม น้ำมัน	สำนักงาน เกษตรอำเภอ เคียนซา	๒๕๖๙- ๒๕๗๒

๓.โครงการพัฒนา แปลงเรียนรู้ต นแบบตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑.เกษตรกร ต้นแบบ / ครัวเรือนต้นแบบ ๒.เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตร ๓.วิทยากรด้าน เกษตรผสมผสาน ๔.หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ๕.เกษตรผสมผสาน ๖.การบริหาร จัดการครัวเรือน	พัฒนาแปลงเรียนรู้ต นแบบตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและ พัฒนาการและ ยกระดับมาตรฐานส ีนคา	๑.เกษตรกรได้รับการถา ยทอดความรู้การผลิต ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จำนวน ๕๐ คน ๒.เกษตรกรมีอาชีพ เสริมในสวนปาล์มน้ ้ามัน	๑.เกษตรกรได้รับร ูหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง นำไปปรับใช้ในการ ดำรงชีวิตร้อยละ๔๐ ๒.เกษตรกรนำความ รู้ที่ได้จากการศึกษาดู งานขยายผลสู่ เกษตรกรใน ชุมชนร ้อยละ๒๐	๑.ลดต้นทุนครัวเรือน ๒. เพิ่มความมั่นคงทาง อาหาร ๓.รายได้เสริมจากพืช ผสมผสาน ๔.เสริมความเข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกร ๕.ลดความเสี่ยงจากการ พึ่งพาพืชเชิงเดี่ยว ๖.ลดการใช้สารเคมี	สำนักงาน เกษตรอำเภอ เคียนซา	๒๕๖๙- ๒๕๗๒
---	---	---	--	---	--	-----------------------------------	---------------

บรรณานุกรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. **ฐานข้อมูล Agri-map**. สืบค้น 27 มกราคม 2569. จาก <https://agri-map-online.moac.go.th>.

กรมพัฒนาที่ดิน. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. **ฐานข้อมูลดินออนไลน์**. สืบค้น 28 มกราคม 2569. จาก <https://dinonline.ddd.go.th>.

กรมส่งเสริมการเกษตร. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. **ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร**. สืบค้น 25 มกราคม 2569 จาก <http://www.farmer.doae.go.th/farmer/index/index1>.

กรมอุตุวิทยา. 2569. **เอกสารวิชาการ อุตุวิทยานำรู้เพื่อการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี**.
กรุงเทพฯ ฯ : สำนักพัฒนาอุตุวิทยา.

สำนักงานประมงอำเภอเคียนซา. 2569. **ข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ**. (อัดสำเนา)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเคียนซา. 2569. **ข้อมูลเกษตรกรผู้ทำปศุสัตว์**. (อัดสำเนา)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเคียนซา. 2569. **ข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP**. (อัดสำเนา)

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร. 2568. **แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)**. (อัดสำเนา)